




# Lösungspaket Temperaturen und Umgebungsfeuchte wireless überwachen!



## SMARTtempmonitor Anwendungsfälle



DIN 58345 Fernalarm / Alarmweiterleitung für  
Medikamentenkühlschränke

HACCP Temperaturkontrolle nach EN12830 für  
Lebensmittel in der Gastronomie im Kühlhaus und  
im Verteillager

## Kundenvorteile:



Minimaler Verdrahtungsaufwand dank Temperatur-  
Funksensoren.



Mobile Lösung ohne Eingriff in die bestehende IT-  
Infrastruktur



Sichere Datenbereitstellung in der Telekom Cloud of  
Things




Alarmweiterleitung per Email/SMS



# Lösungspaket

## SMARTtempmonitor



### Wireless Messen

- NB-IOT und LTE-M Funktechnik
- Messsystem für Temperatur und Feuchtigkeit
- für Hochregallager, Gewächshäuser, Kühlhäuser
- Wandmontage, 4x Beacons (Temp./Hum.)- Batt. CR2477



SMARTebox mit Temp/Feuchte Beacons

### Digitalisieren


- Zentrale IoT Plattform Telekom Cloud of Things
- SAAS Fee Simkarte und Cloud Kommunikation mit monatlicher Pauschale (über Psystec)



Plattform

### Alarmweiterleitung

- Alarmüberwachung auf Ober und Untergrenze
- Alarmweiterleitung per Email
- SMS einstellbar auf verschiedene Empfänger (optional)





[www.pssystemtec.com](http://www.pssystemtec.com)

PSsystemtec GmbH // Design & Production SMARTbox  
Alter Postweg 94A. // 86159 Augsburg // Phone: +49(0)821 650 584 80 // E-Mail: [contact@pssystemtec.com](mailto:contact@pssystemtec.com)